



EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC

DIMENSIONES

MODELO	10 Libras
ALTURA CILINDRO	42 cm
DIAMETRO	12.5 cm
PESO CARGADO	4.5 kg
ALCANCE DE LA DESCARGA	1 a 4 mt
MATERIAL DE LA LAMINA	Cold Roll 16
MANGUERA DE DESCARGA	SI



Extintor de 10 libras con polvo químico seco ABC

USOS:

Extintor de incendios marca INCOLDEXT cargado con polvo químico seco ABC multipropósito a base de Fosfato monoamónico, fluidizado y siliconizado, de gran capacidad de extinción, para incendios de clase A (Madera, Papel, Textiles etc.), B (Derivados del Petróleo) , C (Equipos Eléctricos). capacidad 4.500 g (10 libras) presurizado con Nitrógeno a 150 psi. Cilindro de lámina CR 16 bajo la norma técnica colombiana NTC 652:6. Válvula 30 mm importado. Manómetro indicador de presión, manguera acoplada de descarga, negra o bicolor. Etiqueta de instrucciones legibles y con pictogramas.

ESPECIFICACIONES:

PRESION DE PRUEBA: 450 PSI PRESION DE SERVICIO: 150 PSI

VALVULA: Válvula 30 milímetros importada

MANOMETRO: Manómetro de 195 PSI importado

CILINDRO: Color Amarillo

MANGUERA: Manguera de descargue.

POLVO QUIMICO SECO: Polvo Químico Seco ABC a base de fosfato monoamónico.

GARANTIAS:

1 AÑO POR EL AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION

INCLUYE SOPORTE Y SEÑALIZACION









